
Detailseiten-Tabs Documentation

Release 1.3.2

19.07.2021

Inhaltsverzeichnis

1	1.1 Überblick	3
2	1.2 Beschreibung	5
3	1.3 Frontend	7
4	1.4 Backend	9
5	1.5 technische Beschreibung	15
5.1	1.5.1 Typen der Elemente	15
6	1.6 Modifizierte Template-Dateien	17

Inhaltsverzeichnis

- 1 *Detailseiten-Tabs*
 - 1.1 *Überblick*
 - 1.2 *Beschreibung*
 - 1.3 *Frontend*
 - 1.4 *Backend*
 - 1.5 *technische Beschreibung*
 - * 1.5.1 *Typen der Elemente*
 - 1.6 *Modifizierte Template-Dateien*

KAPITEL 1

1.1 Überblick

Author 1st Vision GmbH

PHP 7.4

Kürzel FvNewTabs

getestet für Shopware-Version 5.6.0 bis 5.6.10

Version 1.3.2

1.2 Beschreibung

Mit diesem Plugin lassen sich zusätzliche Tabreiter auf der Artikeldetailseite anzeigen. Dadurch kann der Shopbetreiber weitere Informationen (Videos, Soundfiles, Downloads...) zu seinen Artikel hinterlegen. Über das Backend lässt sich konfigurieren, wie die Tabreiter heißen und was jeweils in den Tabs angezeigt werden sollen. Somit ist auch ein kombinierter Tab aus Videos und Sounds möglich. Es ist auch möglich Programmiercode in die Tabreiter einzuspielen, dadurch kann so gut wie alles in ein Tab eingebunden werden.

1.3 Frontend

Auf der Artikeldetailseite werden die angelegten Tabs eingeblendet wenn bei dem Artikel ein Wert existiert. .. image:: FvNewTabs5.png


Beschreibung	Downloads	Features	Bewertungen 0
---------------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Features

- Wirkungsgrad bis 85 %
- Erhöhte Störfestigkeit
- Für Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt
- Höchste Zuverlässigkeit auf Grund hoch qualitativ hochwertigen Komponenten
- Keine Grundlast erforderlich
- Ein Sicherungsbügel bewahrt den Netzstecker vor plötzlichem Herausrutschen
- Kugelgelagerter und temperatureregelter Lüfter mit Tacho-Signal zur Überwachung
- Internationale Zulassungen

KAPITEL 4

1.4 Backend



Hier können Sie das Plugin konfigurieren.

Tabs

Tab-Übersicht
+ Tab hinzufügen

Position ?	Tab-Name	Beschreibung ?	Hinter Rating ?	Aktiv
1	Downloads		✖	✔ bearbeiten
2	Features		✖	✔ bearbeiten

Einstellungen

☐ Mehrsprachiger Shop ?

H Einstellungen speichern

Hier legen Sie die neue Tabs an.

Tab hinzufügen Hier können Sie einen weiteren Tab anlegen.

Tab-Übersicht > Download

+

 Element hinzufügen

🗑

 Tab löschen

💾

 Tab speichern

Tab bearbeiten

Tab-Name

Download

Position ?

1

Beschreibung ?

☐ Vor Beschreibung

☒ dazwischen

☐ hinter Rating

☒ Aktiv

Verfügbare Elemente

Position ?	Element-Name	Verknüpfung ?	Typ ?	Erweiterung ?	Aktiv
0	Test 2	fv_download	code	✓	✓ bearbeiten
0	Download nach Kundenattribut	fv_download	download	✓	✓ bearbeiten
1	Element1	fv_olsi_update	download	✓	✓ bearbeiten

Hier legen Sie die Elemente an die in den Tab angezeigt werden sollen.

Elemente hinzufügen Hier können Sie Elemente anlegen die in den Tab angezeigt werden sollen.

Tab löschen Hier können Sie den Tab löschen.

Tab speichern Hier wird die Konfiguration des Tabs gespeichert.

Tab-Name Dies wird der Titel des Tabs.

Position Hier können Sie die Sortierung der Tabs beeinflussen.

Beschreibung Hier geben Sie je nach Wunsch eine interne Beschreibung an (wird nicht im Frontend angezeigt).

Hinter Rating Markieren Sie dies wenn Sie den Tab Hinter der Bewertung angezeigt haben wollen.

Aktiv Hier aktivieren Sie den Tab.

Tab-Übersicht > Download > Test 2

Element löschen Element speichern

Element bearbeiten

Element-Name
Test 2

Position
0

Typ
code

Verknüpfung
Download (fv_download)

User Attribut um Element anzuzeigen:
Import aus Office Line (fv_export_dummy_order)

Erweiterung
return 'test';

☒ Aktiv

Hier weisen Sie die Freitextfelder den Elementen zu.

Element löschen Hier können Sie das Element löschen.

Element speichern Hier wird der Konfiguration des Elementes gespeichert.

Element-Name Hier können Sie dem Element einen Name geben.

Position Hier können Sie die Sortierung des Elementes beeinflussen.

Typ Hier wählen Sie die Art der Verknüpfung aus.

Verknüpfung Hier wählen Sie das Freitext-Feld wo die Information des anzuzeigenden Wert beim Artikel hinterlegt ist.

User Attribut um Element anzuzeigen Wenn das ausgewählte Freitextfeld(Kunde) aktiv ist dann wird die Blockierung aufgehoben und das Element wird angezeigt, ansonsten ist es Unsichtbar.

Erweiterung Diese Erweiterung ersetzt den Wert der Verknüpfung. Style oder konstanter Text lässt sich damit im Element einbetten. Ebenfalls hat man Zugriff auf alle Smartyvariablen, die auf

der Artikeldetailseite (auch Kundendaten können als smarty-Variable ausgelesen werden) verwendet werden. zB. `{${Article.attr3},{${Article.ordernumber}, {${CategoryCurrent}, {${Shopname} ...` ACHTUNG! „müssen mit , ersetzt werden. Anwendungsbeispiel `<p style='color:red'>{${Article.attr3}</p>`.

Aktiv Hier können Sie das Element aktiv oder inaktiv schalten.

bei download :Pfad: Dies wird nur eingeblendet bei Typ download. Hier hinterlegen Sie den Pfad wo die Dateien liegen.
:Ersetzungen: Dies wird nur eingeblendet bei typ download. Hier können Sie Zeichen ersetzen. Im Standard werden „_“ zu Leerzeichen.

bei link :Benennung des Links: Hier kann ein weiteres Freitextfeld ausgewählt werden, was im Frontend als Label dient. :Shopware Icon: Hier können Sie eine Icon-Klasse hinterlegen um im frontend ein Icon anzeigen zu lassen.

bei shopware :shopware Templates: Hier können Sie die Eigenschaften, Kommentare, Product Stream, Zubehör und Ähnliche Artikel zuweisen.

1.5 technische Beschreibung

5.1 1.5.1 Typen der Elemente

code Wählen Sie dies wenn in dem Freitext-Feld ein Text steht. Hier wird ohne Erweiterung der Inhalt des Feldes dargestellt. Nach Wunsch kann ein Snippet bei Erweiterung hinterlegt werden.

download Wählen Sie dies wenn in dem Freitext-Feld die Datei hinterlegt ist. Es muss der Pfad mit angegeben werden wo die Dateien hinterlegt sind.

link Wählen Sie dies wenn Sie einen Hyperlink hinterlegen wollen.

shopware Wählen Sie dies wenn Sie Shopware-Template in den Element hinzufügen wollen.

soundcloud Wählen Sie dies wenn in dem Freitext-Feld der Link zu einem SoundCloud-Link hinterlegt ist.

vimeo Wählen Sie dies wenn in dem Freitext-Feld der Link zu einem Vimeo-Video hinterlegt ist.

youtube Wählen Sie dies wenn in dem Freitext-Feld der Link zu einem YouTube-Video hinterlegt ist.

1.6 Modifizierte Template-Dateien

/details/tabs.tpl

/details/tabs_inner.tpl